

SIMBOLOGIA Y TIPOS DE TONOS.

FILAMENTO GIRATORIO.



LÁMPARA DE LED.



FOCO DE XENÓN.



SONIDO.



ZUMBADOR.






Tipos de Tonos:

WS 5 TONOS DE ADVERTENCIA.


WA 5 TONOS DE ALARMA.

WM 5 TONOS DE MELODÍA.


• TORRETAS DE LUZ GIRATORIAS CON FOCO DE FILAMENTO.

PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE Y DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	PRECIO USD
	S125U			24VCD, 120 y 220 VCA. Foco: T16x35, 15S, 12V, 10W.		
	S150U			120 VCA. Foco: G23, 15S, 12V, 15W.		
	S180U			120 VCA. Foco: RP35, 15S, 12V, 15W.		





• TORRETAS CON LUZ FIJA O INTERMITENTE DE LED.

PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE Y DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	PRECIO USD
	S125L			24 VCD, 120 y 220 VCA.		




• TORRETAS CON LUZ FIJA O INTERMITENTE DE LED.

PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE Y DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	PRECIO USD
	S150UL			120 VCA.		


• TORRETAS CON LUZ FIJA O INTERMITENTE DE LED, 3 COLORES EN 1 SOLO MODULO.

PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE	FUNCIÓN	PRECIO USD
	SMCL100			120 VCA.		
	SMCL125			120 VCA.		
	STC56ELF-3-SZ18			120 VCA.		
	STC56ELF-BZ-3-SZ18			120 VCA.		
	 TONOS			90 dB.		
	STC80LF-3-SZ24			120 VCA.		


• TORRETAS CON LUZ FIJA O INTERMITENTE DE LED, 3 COLORES EN 1 SOLO MODULO.

PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE	FUNCIÓN	PRECIO USD
	STC80LF-BZ-3-SZ24 			120 VCA. 90 dB.	 	
	STC80MLF-3			120 VCA.		
	STC80MLF-BZ-3 			120 VCA. 90 dB.	 	



• LUZ Y SONIDO DE FILAMENTO GIRATORIO.

PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE Y DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	DECIBELES	PRECIO USD
	S125D-WS S125D-WA S125D-WM			24 VCD, 120 y 220 VCA. Foco: T16x35, 15S, 12V, 10W. 	 	105 dB.	


• LUZ Y SONIDO DE LED FIJO O INTERMITENTE.

PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE Y DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	DECIBELES	PRECIO USD
	S125DL-WS S125DL-WA S125DL-WM			24 VCD, 120 y 220 VCA. 	 	105 dB.	



• TORRETAS DE XENÓN.

PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE	FUNCIÓN	PRECIO USD
	S150US			120 VCA.		
	S180US			120 VCA.		



• TORRETA CON PANEL SOLAR INTERMITENTE, CON DURACIÓN HASTA 50 HORAS.

PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	HORAS DE OPERACIÓN	FUNCIÓN	PRECIO USD
	S125SOL			50 Horas.		


• MODULO CON LUZ Y SONIDO PARA PARED.

PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE Y DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	DECIBELES	PRECIO USD
	S60ADL			24VCD, 120 VCA. Luz Intermitente o fija, Zumbador.	 	100 dB.	
	S60ADH			24VCD, 120 VCA. Zumbador.		100 dB.	

• COLUMNAS DE LED CON LUZ FIJA O INTERMITENTE Ø56 mm.


PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE	FUNCIÓN	PRECIO USD
	ST56ELF-1-SZ18			24 VCD, 120 y 220 VCA.		
	ST56ELF-2-SZ18			24 VCD, 120 y 220 VCA.		
	ST56ELF-3-SZ18			24 VCD, 120 y 220 VCA.		
	ST56ELF-4-SZ18			24 VCD, 120 y 220 VCA.		
	ST56ELF-5-SZ18			24 VCD, 120 y 220 VCA.		

• COLUMNAS DE LED CON LUZ FIJA O INTERMITENTE CON ZUMBADOR Ø56 mm.

PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE	FUNCIÓN	DECIBELES	PRECIO USD
	ST56ELF-BZ-1-SZ18			24 VCD, 120 y 220 VCA.	 	90 dB	
	ST56ELF-BZ-2-SZ18			24 VCD, 120 y 220 VCA.	 	90 dB	
	ST56ELF-BZ-3-SZ18			24 VCD, 120 y 220 VCA.	 	90 dB	
	ST56ELF-BZ-4-SZ18			24 VCD, 120 y 220 VCA.	 	90 dB	
	ST56ELF-BZ-5-SZ18			24 VCD, 120 y 220 VCA.	 	90 dB	




• COLUMNA DE LED CON LUZ FIJA O INTERMITENTE CON 5 SONIDOS DIFERENTES Ø80 mm.


PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE	FUNCIÓN	DECIBELES	PRECIO USD
	STD80ELF-2-WS			24 VCD 120 VCA	 	105 dB	
	STD80ELF-3-WS			24 VCD 120 VCA	 	105 dB	
	STD80ELF-4-WS			24 VCD 120 VCA	 	105 dB	
	STD80ELF-5-WS			24 VCD 120 VCA	 	105 dB	

TONOS



• COLUMNAS DE LED CON LUZ FIJA O INTERMITENTE Ø80 mm.

PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE	FUNCIÓN	PRECIO USD
	ST80ELF-1-SZ24			24 VCD, 120 y 220 VCA.		
	ST80ELF-2-SZ24			24 VCD, 120 y 220 VCA.		
	ST80ELF-3-SZ24			24 VCD, 120 y 220 VCA.		
	ST80ELF-4-SZ24			24 VCD, 120 y 220 VCA.		
	ST80ELF-5-SZ24			24 VCD, 120 y 220 VCA.		


• COLUMNAS DE LED CON LUZ FIJA O INTERMITENTE CON ZUMBADOR Ø80 mm.

PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE	FUNCIÓN	DECIBELES	PRECIO USD
 	ST80LF-BZ-1-SZ24			24 VCD, 120 y 220 VCA.	 	90 dB	
	ST80LF-BZ-2-SZ24			24 VCD, 120 y 220 VCA.	 	90 dB	
	ST80LF-BZ-3-SZ24			24 VCD, 120 y 220 VCA.	 	90 dB	
	ST80LF-BZ-4-SZ24			24 VCD, 120 y 220 VCA.	 	90 dB	
	ST80LF-BZ-5-SZ24			24 VCD, 120 y 220 VCA.	 	90 dB	

• SOPORTE DE PARED PARA COLUMNAS DE Ø56mm Y Ø80 mm.

PRODUCTO	MODELO	DIMENSIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
	LW18		Soporte para columna ST56ELF.	
	LW24		Soporte para columna ST80LF.	

• COLUMNAS DE LUZ FIJA O INTERMITENTE DE LED DE 80 mm DE DIAMETRO.

PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE	FUNCIÓN	PRECIO USD
	SRL-1			120 VCA.		
	SRL-2			120 VCA.		
	SRL-3			120 VCA.		

• COLUMNA DE LUZ ROTATIVA DE FILAMENTO 90 x 90 mm.

PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE	FUNCIÓN	PRECIO USD
	SJ-1			120 VCA.		
	SJ-2			120 VCA.		
	SJ-3			120 VCA.		


• COLUMNA DE LUZ ROTATIVA DE FILAMENTO 90 x 90 mm.

PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE	FUNCIÓN	PRECIO USD
	SJP-1			120 VCA.		
	SJP-2			120 VCA.		
	SJP-3			120 VCA.		



• COLUMNAS DE LUZ FIJA O INTERMITENTE 90 x 90 mm.

PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE	FUNCIÓN	PRECIO USD
	SJL-1			120 VCA.		
	SJL-2			120 VCA.		
	SJL-3			120 VCA.		


• COLUMNA DE LUZ FIJA O INTERMITENTE 90 x 90 mm.

PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE	FUNCIÓN	PRECIO USD
	SJLP-1			120 VCA.		
	SJLP-2			120 VCA.		
	SJLP-3			120 VCA.		

• COLUMNAS DE LUZ FIJA O INTERMITENTE Ø125 mm.

PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE	FUNCIÓN	PRECIO USD
	S125TL-1			120 VCA.		
	S125TL-2			120 VCA.		
	S125TL-3			120 VCA.		

• COLUMNA LUZ ROTATIVA DE FILAMENTO DE 90 x 90 mm CON 5 SONIDOS DIFERENTES.

PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE	FUNCIÓN	DECIBELES	PRECIO USD
  TONOS	SJD-1-WS			120 VCA.	 	90 dB	
	SJD-2-WS			120 VCA.	 	90 dB	
	SJD-3-WS			120 VCA.	 	90 dB	

• COLUMNA LUZ FIJA O INTERMITENTE DE LED DE 90 x 90 mm CON 5 SONIDOS DIFERENTES.

PRODUCTO

MODELO

COLOR

DIMENSIÓN

VOLTAJE


FUNCIÓN

DECIBELES

PRECIO USD



SJDL-1-WS




120 VCA.



90 dB

SJDL-2-WS




120 VCA.



90 dB

SJDL-3-WS



120 VCA.



90 dB

• COLUMNA PARA MONTAJE EN PARED CON LUZ FIJA O INTERMITENTE.

PRODUCTO

MODELO

COLOR

DIMENSIÓN

VOLTAJE


FUNCIÓN

DECIBELES

PRECIO USD




SWTLF-3



120 VCA.




SWTLF-BZ-3




120 VCA.



90 dB




SWTELF-3



120 VCA.



SWTELF-BZ-3







120 VCA.






90 dB








• COLUMNA PARA MONTAJE EN PARED, LUZ FIJA O INTERMITENTE, 3 COLORES EN UN SOLO MODULO.

PRODUCTO	MODELO	COLOR	DIMENSIÓN	VOLTAJE	FUNCIÓN	DECIBELES	PRECIO USD
	SWTCLF-3			120 VCA.			
	SWTCLF-BZ-3			120 VCA.	 	90 dB  TONOS	
	SWTCELF-3			120 VCA.			
	SWTCELF-BZ-3			120 VCA.	 	90 dB  TONOS	



• ZUMBADORES ELECTRONICOS.

PRODUCTO	MODELO	DIMENSIÓN	VOLTAJE	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	DECIBELES	PRECIO USD
  TONOS	SPK-WS		120 VCA	5 Tonos Advertencia		85 dB	
	SPK-WA		120 VCA	2 Tonos de Alarma		85 dB	
	SPK-WM		120 VCA	5 Tonos Musicales		85 dB	

• ZUMBADORES ELECTRONICOS ROJOS.

PRODUCTO	MODELO	DIMENSIÓN	VOLTAJE	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	DECIBELES	PRECIO USD
	SN-WS		120 VCA	5 Tonos Advertencia 		105 dB	
	SRN-WS		120 VCA	5 Tonos Advertencia 		108 dB	
	SEN15-WS		24 VCD, 120 VCA	5 Tonos 		108 dB	
	SEN15-WA						
	SEN15-WM						
	SEN25-WS		24 VCD, 120 VCA	5 Tonos Advertencia		115 dB	
	SEN25-WS-LC		24 VCD, 120 VCA	Terminación LC cables para combinaciones de tonos externas.			
	SEN25-WA		120 VCA	5 Tonos de Alarma			
	SEN25-WM		120 VCA				
	SEHN50-WS		120 VCA	5 Tonos 		120 dB	
	SEHN50-WA						
	SEHN50-WM						

• SIRENAS MOTORIZADAS.

PRODUCTO	MODELO	DIMENSIÓN	VOLTAJE	DECIBELES	PRECIO USD
	SM200		120 VCA	120 dB	
	SM400		220 VCA	123 dB	